

インフルエンザワクチンの接種についてご案内

●当院で接種を希望される方へ

当院ではインフルエンザワクチンの予約は受け付けておりません。

原則、当院をかかりつけとして、定期的に受診されている方とご家族を優先的にご案内しております。

しかし、接種を希望し来院していただいた場合でも、ワクチンの在庫によってはご案内できない可能性もございますので、あらかじめ来院前にワクチンの在庫状況をお電話でご確認くださいませうようお願い申し上げます。

ワクチンの在庫状況によってはワクチン接種の対象者を拡大する場合がございますので、当院のホームページをご確認ください。

【価格】

65歳以上：2300円

65歳未満：3500円

※当院は横浜市の助成を利用して接種できる施設ではありません。

【接種時期】

11月中の接種をお勧めしておりますが、その前後で接種することも可能です。

ワクチンの効果は5か月程度継続するといわれています。

【2020年度のインフルエンザワクチン株】

A／広東-茂南／SWL1536／2019(CNIC-1909)(H1N1)

A／香港／2671／2019(NIB-121)(H3N2)

B／プーケット／3073／2013(山形系統)

B／ビクトリア／705／2018(BVR-11)(ビクトリア系統)

※2019年度から、A／H1N1株、A／H3N2株、B／ビクトリア系統株が変更になりました。

●お子さまのインフルエンザワクチン接種について

【接種年齢と接種量、接種回数】

6ヶ月以上3歳未満：0.25ml/回 2回接種

3歳以上13歳未満：0.5ml/回 2回接種

13歳以上：0.5ml/回 1回接種

今までに一度でもインフルエンザに罹患したことのある方、もしくはワクチンの2回接種を受けたことのある方は、2回接種は必須ではありません。

1歳未満のお子さまの接種も推奨しております。乳児に対するインフルエンザワクチンの効果に関してはまだはっきりとしたデータが出ておりませんが、重症化のリスクを考慮し欧米では接種を推奨しています。またご家族皆さまがワクチンを接種することで、小さなお子さまを感染から守ることも大切です。

【接種時期】

11月中に1回目の接種を完了することを推奨しています。

【接種間隔】

2回接種の場合、1回目の接種から1ヶ月以上間隔を空けて接種

最短で1回目の接種から2週間以上間隔が空いていれば、2回目は接種可能です。

※卵アレルギーをお持ちのお子さまの対応

過去に鶏卵、特に卵白の摂取でアナフィラキシー症状を呈したことがあり、現在も鶏卵を完全除去しているお子さまに限り、アレルギーのフォローを受けている医療機関でご相談ください。

そのほかのお子さまは、当院で接種可能です。

ワクチン接種後、15～30分程度の院内待機時間を設け様子観察しますので、安心してご来院ください。

※卵を食べたことがないお子さまの対応

今までに鶏卵を摂取したことがないお子さまも当院で接種できます。

ワクチン接種後、15～30分程度の院内待機時間を設け様子観察し、何か症状を呈する場合は適切に対処致します。安心してご来院ください。

※同時接種

インフルエンザワクチン接種と同時にそのほかのワクチン接種も希望する場合には事前にお電話でご相談ください。

※当院は定期接種ができる施設ではありません。任意接種のワクチンをご案内致します。

●参考「定期接種実施要領の改正」（2020年10月～）

異なるワクチン間での接種間隔の制限が一部変更となり、「注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あける」こととし、そのほかのワクチンについては制限がなくなりました。

同一ワクチンの接種間隔に変更はありません。